O roteiro abaixo descrito instala o *SAJ WEBCONNECTION* em computadores pessoais, e pode ser utilizado por todos os funcionários do TJSP (Oficiais de Justiça, Escreventes, Diretores, Juízes).

ADVERTÊNCIAS PRÉ-INSTALAÇÃO!!!

a) O SAJ-Webconnection funciona normalmente em Windows Vista, 7, 8, 8.1 e 10, de 32 bits ou 64 bits. Não funciona em Windows XP.
b) Antes de iniciar os procedimentos abaixo, abra o Windows Update e instale as atualizações que aparecerem (sem algumas atualizações do Windows Update o SAJ não funcionará no seu PC/Notebook);
c) Se o seu Windows for 8, 8.1 ou 10 inicie a instalação a partir do item I. Se o seu Windows for Vista ou 7, inicie a instalação partir do item II.

I) INSTALAÇÃO DOS RECURSOS:

Antes de instalar os programas fornecidos pelo TJSP, é necessário que seja instalado um recurso/programa do Windows (se seu Sistema Operacional for superior ao Windows 7).

1) Vá para Painel de Controle / Programas e Recursos / Desinstalar ou alterar um programa e clique em Ativar ou desativar recursos do Windows, conforme figura abaixo:



2) Feito isso, marque as 3 (três) caixas de seleção referentes ao .NET Framework 3.5 (inclui .NET 2.0 e 3.0), conforme mostra a imagem abaixo e aguarde a instalação:

🧱 Recursos do Windows		-		×
Ativar ou desativar recursos do	Windov	vs		•
Para ativar um recurso, marque sua caixa recurso, desmarque sua caixa de seleção. que somente parte do recurso está ativac	de seleção Uma caixa Ia.	. Para d preenc	lesativar i hida sigr	um iifica
🖃 🗹 📑 .NET Framework 3.5 (inclui .N	T 2.0 e 3.0)			^
Ativação HTTP do Window	s Commur	nication	Foundat	tior
Ativação Não HTTP do Wi	ndows Com	nmunica	ation Fou	Ind
.NET Framework 4.6 Advanced	Services			
Cliente de Pastas de Trabalho				
Cliente Telnet				
Cliente TFTP				
Componentes Herdados				
Filtro de Gravação Unificada				
Hyper-V				~
<				>
	OK		Canc	elar

II) INSTALAÇÃO DO SAJ WEBCONNECTION:

3.1) Faça download do programa de SAJ/PG5 na página do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, clicando no seguinte link: http://www.tjsp.jus.br/Download/Instalador/Novo/SetupTJSP_WebConnection.exe. 3.2) ou acesse do seu navegador a página: www.tjsp.jus.br/webconnection e clique em cima de onde está escrito: "Arquivo de Instalação". Clique em "Sistema WebConnection (SAJ/PG5, SAG/SG5, SAJ5-CR)" e, baixe o arquivo no seu PC/Notebook".

4) Abra a pasta onde o programa foi salvo e com o cursor sobre o aplicativo, pressione o outro botão do mouse, e após, clique na opção propriedades, conforme tela abaixo.

Downloads		Ferramentas de ánli	izativo		- 0	×		
Arquivo Início Compartilhar	Fribir	Gerenziar	icativo			^ 0		
	Colori	- Ph		[[mm				
🖈 🖷 🗌 🔔	💽 🗙 -	· 📕 📲	Image:					
Fixar no Copiar Colar	🕛 • 🗐	Nova Pr	opriedades 🖉	Selecio	nar			
Área de Transferência	Organizar	Novo	Abrir					
← → × ↑ → Download	ls		v ð Pesqui	sp	al a a da	0		
h Massing	A		^		Abrir			
Distor 2D	Nome	e		•	Executar cor	no administ	trador	
J Objetos SD	🥗 Se	etupTJSP WebConne	ction.exe		Install with A	Ashampoo l	Uninstaller	
Disco La sel (C)					Solucionar p	roblemas d	le compatibilidade	
Unidada da DVD RM (D)					Executar cor Eivar om Iniv	n o process	ador granco	
E (E)					ixar em mic	.101		
E (E)				Ψ.	Mover para	Dropbox		
Pade				e	Compartilha	ır		
Grune demástice					Conceder ad	esso a		>
Rainel de Controle				3	Norton Secu	irity		>
Anaráncia o Dorronalizacă					Dividir com	Ashampoo	WinOptimizer.	
Aparencia e Personanzaça					Criptografar	com Ashar	mpoo WinOptimizer.	
Contas de Osdano					Destrua com	Ashampoo	o WinOptimizer.	
Hacilidade de Acesso					Fixar na barr	a de tarefas		
Hardware e sons					Kestaurar ve	rsoes anteri	ores	
Programas					Enviar para			>
D Kede e Internet					Recortar			
e Relogio, Idioma e Regiao					Copiar			
🤜 osterna e segurança					Criar atalho			
Todos os itens do Painel d				1	Excluir			
					Renomear			
Downloads	v «				File Insight			
1 item 1 item selecionado 6,04	MB				Propriedade	s		
						_		_

5) Na tela de propriedade, marque a opção Executar este programa em modo de compatibilidade, selecionando a opção Windows Vista ou Windows 7 e também marque a opção Executar programa como Administrador, em seguida pressione o botão OK.

Detalhe	5	Ve	rsões Anteriores	
Geral	Comp	atibilidade	Seguranç	а
e o programa n o Windows, ten ompatibilidade.	ão estiver fu te executar	ncionando co a solução de j	rretamente nesta ve problemas de	rsã
Executar soluç	ão de proble	mas de compa	atibilidade	
omo escolher m ompatibilidade?	anualmente	as configuraç	ões de	
Modo de comp	atibilidade			
Executar es	te programa	em modo de	compatibilidade:	
Windows Vista	•		~	
Configurações				
Modo de co	or reduzido			
Cor de 8 bits (256)	\sim		
Executar er	n resolução	da tela 640 x	480	
Substituir o	aiuste de Di	PI.		
Ajuste exec	utado por:		24	
opicativo			*	
Desabilitar (otimizações	de tela inteira		
Executar es	te programa	como adminis	trador	
🐶 Alterar co	nfigurações	de todos os u	suários	

6) Execute o programa *SetupTJSP_WebConnection.exe*. Clique em SIM, para instalar o programa. Em seguida aparecerá a seguinte tela. Escolha o primeiro e o último item e clique em Avançar >:

Quais tarefas adicionais devem ser executadas? Selecione as tarefas adicionais que você deseja que o Pro enquanto instala TJSP WebConnection e dique em Avança	orama de l			-6
Selecione as tarefas adicionais que você deseja que o Pro enquanto instala TJSP WebConnection e dique em Avança	orama de l			No.
	ar.	Instalaçã	io exec	ute
SAJ_PG5				
🖂 SAJ_PG5 - Primeiro Grau e Oficiais de Justiça				
SAJ_SG5				
SAJ_SG5 - Segundo Grau				
SAJ_SG5CR				
SAJ_SG5 Segundo Grau Colégio Recursal				
AicCertiSign				
Instala AicCertiSign				
✓ Instala AlcCentoign				

7) Na próxima tela, clique em Instalar e aguarde a instalação dos arquivos.

8) Encerrada essa fase, clique em Concluir.

9) Em seguida aparecerá a tela do assistente para instalação do certificado digital. Você deve informar o modelo da leitora USB em: "Selecione abaixo o dispositivo criptográfico que acompanha o certificado digital". No lado esquerdo da tela, é exibida a imagem da leitora selecionada, compare com a sua, em seguida clique em "Avançar".

tente de Instalação	The Distance of Taxable Party of the Owner of the
A sua identidade na rede	Assistente de Instalação Certisign
S.	Selectore abana o dispositivo orphográfico que acompanha o esu centificado digital: Latora de carbo inteligente GenPCTvin •
Leitora USB GemPC Twin	Descriptio Lettera de cartilia inteligante (smart card), modelo GenPCTivin, com cabo para correcta du UBI e despri transperente, files concreto modela penetra e uso de adaptadore para para rocifia verta de las ecuativos as ou galanteta.
	Caso seu dispositivo não esteja listado acima, clique no botão ao lado: Suporte
www.certisign.com.br	(Avergar >) Cancelar
alsheld	

10) A seguir, selecione "Instalação Expressa" – Recomendada e aguarde o download dos arquivos necessários.

	Assistente de Instalação	×
XCERTISIGN A sua identidade na rede	Assistente de Instalação Certisign	
GEMALTO E SEAL VI	Instance to pool in initialized desception: Instance Express Image: Instance Express and the initialized desception of initialized and information of initialized and information of initialized and information of initialized and i	
www.certisign.com.br InstalShield	< yolar (Avance >) Cancel	2

11) Selecione a opção: "Aceito os termos do(s) contrato(s) de licença" e após a opção "Avançar".

	InstallShield Wizard	×
CERTISIGN A sua identidade na rede	Assistente de Instalação Certis	sign
Bo	Les con aterção e(2) contrate(2) de lampa a segur: J.End User Lionna Agreement for Gençula Software DEPORTARTERIO CAREFULIT. The End User Lionna Agreement for Gençula Software (CLLA) de la joial and londing agreement between you and the adoldant the software (LLA) and the software agreement between you and the adoldant the software (LLA). The software agreement between you and the adoldant the software (LLA). The software agreement between you and the adoldant the software agreement between you are software agreement the software agreement between you are of all of the Gençula Software all bits BLLA. The BLLA governey are used all of the Gençula Software all bits BLLA for deterret the machine dura between the software agreement between the software agreement between the software software agreement between the software agreement between the software agreement between the software software agreement between the software agreement	*
GEMALTO E-SEAL V3	Consistentia est termos do() contrato() de konço) Solo anto as termos do() contrato() de konço Solo anto as termos do() de konço as termos do() de konço Solo anto as termos do() de konço as termos do() de konço Solo anto as termos do() de konço as termos do() de ko	o. Cancelar
InstaliShield		

12) Aguarde o término da instalação e reinicie o computador.

13) Após reiniciado o computador, conecte o leitor de cartão digital na entrada USB e aguarde a instalação do driver (esta operação pode demorar um pouco).

14) Insira o cartão na leitora e aguarde parar de piscar.

15) Clique no ícone TJSP SAJ_PG5 WebConnection, na tela inicial do computador.



16) Clique em SIM, para iniciar a execução do SAJ:



17) Na primeira execução será solicitada a confirmação de instalação de certificados Clique no botão "Sim". (Essa mensagem não aparecerá novamente).

Aviso de Segurança
Vocé está prestes a instalar um certificado de uma autoridade de certificação que dix representar: *.vebsaj tipo just.br O Windows não pode valárt que o certificado é de "websaj tipo just.br". Confirma e arigem constando "websaj tipo just.br". O seguinte número o ajudará a executar o processo: Impressão Digital (sha1): FGE5976F 3AE1705F D3BAOCAD A99C091A 80871134 Aviso: automaticamente en qualque cartificado entido por est a autoridade de certificação a instalar que um risco de segurançaSe clicar em Sim", vocé reconhece ese risco. Desgia intoconhece ese risco.
Şim <u>N</u> ão

18) Aguarde as atualizações do SAJ (podem demorar um pouco). Na mensagem do instalador de fontes pressione o botão de "OK" para continuar o processo de atualização.

As fontes foram instaladas com sucesso.	SAJ		Atualizador 3.3.9.0
As fontes foram instaladas com sucesso. Atualiz OK		Instalador de Fontes	
Atualiz OK		As fontes foram instaladas com sucesso.	
Brand	Atualiz	ОК	
(30 de 36	Progre		(30 de 36)

NOTA: O processo de atualização do sistema ocorrerá apenas na primeira execução ou quando disponibilizadas novas melhorias do aplicativo.

18.1) Na tela de login do sistema, no campo **Usuário**, com o mouse clique sobre o retângulo azul, que então aparecerá, seu nome e CPF. Depois, clique em OK.

SAJ Pri	meiro Grau	
	Certificado :	
	Lotação : El mile de companya de la companya de	
	Manual Contractor Contractor	
THE NAME OF ADDRESS	-	

18.2) Caso na tela de login não apareça seu certificado (Nome Completo:CPF) é porque o driver da leitora de cartão digital não foi instalado corretamente. Para corrigir esta falha, retire a leitora de cartão da porta USB e reconecte-a. Caso ainda não funcione, retire a leitora de cartão da porta USB e reinicie o PC/Notebook. Depois de totalmente completada a reinicialização, insira o leitor de cartão digital na porta USB e aguarde alguns segundos e repita a operação a partir do passo 17.

NOTA: Se mesmo repetindo os passos 17 e 18 seu certificado não aparecer, significa que será necessário instalar o controlador (driver) da leitora de cartões encontrado no site da Certsign. Instruções para instalação se encontram nos Anexos, ao final deste.

19) Escolhido o Certificado e a Lotação, aparecerá a tela de Logon no SAJ. Digite a sua senha PIN e clique em OK:

Introduzir PIN
Para efetuar logon em "Imprensa Oficial - CD"
Introduzir PIN:
 ✓ O comprimento mínimo do PIN é 4 bytes ✓ O comprimento máximo do PIN é 8 bytes
OK Cancelar

20) Pronto, seu SAJ já funciona.



Abraços e bom trabalho!

OJ Marcus Salles, SADM Sorocaba marsal71@gmail.com / marcussalles@tjsp.jus.br (15) 99799-2923 (Whatsapp e Telegram) https://www.facebook.com/marsal71 (Facebook e Messenger)

ANEXO I – Instalação facilitada do Driver Certsign:

1) Acesse o site www.certsign.com.br e clique em *Dúvidas e Suporte* (ou acesso diretamente pelo link: https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte);

2) Em CERTINSTALLER clique em baixar e aguarde a transferência do arquivo;

3) Clique no arquivo baixado e siga a instruções;

4) Aguarde a finalização da instalação;

5) Plugue o conector da leitora na porta USB e aguarde o reconhecimento;

ANEXO II – Instalação direta do Driver Certsign:

1) Acesse o site www.certsign.com.br e clique em *Dúvidas e Suporte* (ou acesso diretamente pelo link: https://www.certisign.com.br/duvidas-suporte);

2) Clique em Downloads (fim da página);

3) Clique em Drivers de Leitora;

4) Selecione o Sistema Operacional que você utiliza (Windows);

5) Clique no modelo se seu cartão: (leitora);

6) Clique em Download e baixe o driver da sua leitora (para TJSP, normalmente é PC USB-TR Gemalto – USB – 64bits – Win 8-7-Vista-XP-2000-Me-98);

7) Clique no arquivo baixado e aguarde a instalação.

8) Plugue o conector da leitora na porta USB e aguarde o reconhecimento;